



JAHAN TAB



جهان تاب

تولید کننده مدرن ترین سیستم های گرمایشی

www.jahantabesh.com



تولید کننده مدرن ترین سیستم های گرمایشی



هیتر قابشی لوله ای جهان تاب مدل L-JH

مجموعه صنعتی جهان تاب با ارائه دستگاه های تابشی لوله ای مدل L مخصوص سالن های گلخانه و مرغداری، پیش رو در زمینه پیاده سازی سیستم های گرمایش تابشی لوله ای بهینه و کم مصرف در گلخانه و مرغداریها می باشد.

مزایای سیستم های گرمایش تابشی

- امکان کنترل موضعی دما در تمام بخش ها
- ایجاد تمکن گرما در کف سالن
- کاهش چشمگیر مصرف سوخت و برق
- جلوگیری از رشد بیماری ها و قارچ ها
- ایجاد دمای مورد نظر در کمترین زمان
- ایمنی بالا و صدای پایین عملکرد دستگاه
- عدم اشغال فضای مفید کاری
- جلوگیری از یخ زدگی نایلون های گلخانه
- افزایش تولید محصول و بازدهی آن

جدول مشخصات فنی هیتر قابشی لوله ای جهان تاب مدل L-JH

مدل	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kcal/h)	توان حرارتی دستگاه (KW)	حداکثر مصرف گاز طبیعی (M ³ /H)	طول کامل دستگاه (M)	وزن (Kg)	برق مصرفی (V-W)
JH-40L	۳۶/۰۰۰	۴۰	۳/۸	۱۰/۶	۱۰۳	۲۲۰۷-۱۲۵W
JH-50L	۴۵/۰۰۰	۵۰	۴/۷	۱۳	۱۲۰	۲۲۰۷-۱۲۵W
JH-55L	۵۰/۰۰۰	۵۵	۵/۴	۱۴/۵	۱۳۸	۲۲۰۷-۱۲۵W

یک ماه گارانتی مرجعی در صورت وجود مشکل فنی دستگاه، ۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

کوره هوای گرم جهان تاب

هیترهای هوای گرم مجموعه جهان تاب به عنوان یکی از پربازده ترین و کم مصرف ترین های هوای گرم تولید شده می باشد. قدرت پرتاپ هوای گرم بالا، سرعت عملکرد بالا، ایمنی و مصرف سوخت پایین موجب شده است این کوره ها جایگاه ویژه ای در صنعت تاسیسات، خصوصاً تامین گرمایش گلخانه ها، سالن های مرغداری، سالنهای صنعتی و... داشته باشد.

مزایای مشخصات فنی کوره های هوای گرم جهان تاب :

- ایجاد هوای گرم و مطبوع در سالن های موردنظر، بدون هیچگونه آلایندگی
- دارای ظرفیت های ۱۵۰,۰۰۰ ، ۲۵۰,۰۰۰ ، ۳۵۰,۰۰۰ کیلوکالری در ساعت (kcal/h)
- دارای دو سنسور حرارتی به صورت جداگانه برای فن و مشعل
- دارای بالاترین راندمان حرارتی
- کوره های استیل از جنس استیلس استیل نگیر گرید ۳۰۴
- دارای تابلو برق مطابق با استاندارد کوره های هوای گرم
- دارای سپر حرارتی و دریچه انفجار در قسمت محفظه احتراق
- استفاده از قطعات استاندارد و مرغوب
- کیفیت ساخت عالی و مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی ساخت مدرن
- بدنه گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک پلی استر، مقاوم در برابر رطوبت

یک ماه گارانتی مرجعی در صورت وجود مشکل فنی دستگاه، ۲ سال گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش

جدول مشخصات فنی کوره هوای گرم جهان تاب مدل JP

مدل	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kcal/h)	ابعاد کوره (cm)	تعداد فن	ظرفیت هوادهی فن ها (m ³ /h)	حداکثر مصرف گاز طبیعی (M ³ /H)
JP-150	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰*۹۰*۲۲۷	۱	۱۷۰۰۰	۱۴-۲۰
JP-250	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۰*۹۰*۲۲۷	۲	۳۴۰۰۰	۱۷-۲۵
JP-350	۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰*۹۰*۲۲۷	۳	۵۰۰۰۰	۲۳-۳۴



جهان تاب





جهان تاب

سیستم های گرمایشی تابشی لوله ای مدل U-JH

مناسب برای سالن های صنعتی و ورزشی

گرم کننده تابشی جهان تاب متدالترین سیستم گرمایش تابشی جهت گرمایش سالن های مرفتع صنعتی و ورزشی می باشد. جهان تاب با ارائه متنوع ترین محصولات در این زمینه، امکان طراحی بهینه تر، کم مصرف تر و کم هزینه تر سیستم گرمایش تابشی را فراهم آورده است. مدل های مختلف جهان تاب با اندازه و توان های مختلف، طبق جدول مشخصات فنی ذیل، جوابگوی تامین گرمایش کلیه سالن های مرفتع صنعتی، ورزشی و همچنین مدل های تجاري جهت گرمایش رستوران ها، کافی شاپ ها، ویلا، تراس، آلاچیق و فضاهای باز و ... می باشد.



جدول مشخصات فنی سیستم های گرمایش تابشی لوله ای مدل U-JH

JH-55U	JH-50U	JH-40U	JH-35U	JH-22U	مدل
50000	45000	35000	30000	20000	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kcal/h)
55	50	40	35	22	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kw)
5.4	4.7	3.9	3.4	2.1	حداکثر مصرف گاز طبیعی با فشار (mbar) ، 18 mbar
45	45	45	45	45	بالای دستگاه
60	60	60	60	60	کنار دستگاه
250	220	220	160	125	زیر لوله آشخور
5.7	5.7	4.4	4.4	3.5	سقفی
5	5	3.7	3.7	3	دیواری (زاویه دار)
9.15	7.65	6.44	5.80	4	طول کامل دستگاه (m)
67	67	67	67	67	عرض دستگاه (cm)
165	150	115	100	85	وزن دستگاه (kg)
220v/125W	220v/125w	220v/125w	220v/125w	220v/125w	برق مصرفی (W/V)
2A	2A	2A	2A	2A	فیوز قطع جریان اضافی (A)

یک ماه گارانتی مرجعی در صورت وجود مشکل فنی دستگاه، ۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

هیتر سرامیکی تابشی مدل JT (تجاری و صنعتی)

هیتر سرامیکی گازی جهان تاب با ظاهری زیبا در دو طرح تجاري و صنعتی و با توان نامی و کیلووات مناسب، برای گرمایش فضاهای باز و نیمه باز، مانند رستورانها، کافی شاپ ها و فروشگاهها، نمایشگاهها، ویلا ها، بالکنها، آلاچیق ها و ... می باشد. این هیتر دارای قابلیت نصب بصورت دیواری، آویزی و نصب با پایه نگهدارنده می باشد و همچنین با هر دو گاز شهری و مایع کار می کند.

مدل های هیتر سرامیکی

JT Luxe-Duoble-M	JT Luxe-Duoble-L	JT Luxe-M	JT Luxe-L	JTS-Double	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kw)
لوکس تجاري دوبل کوتاه	لوکس تجاري دوبل بلند	لوکس تجاري کوتاه	لوکس تجاري بلند	صنعتی دوبل	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kcal/h)
۳۰	۳۶	۱۲	۱۶	۳۶	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kw)
۲۷۰۰	۳۲۰۰	۱۱۰۰	۱۴۰۰	۳۲۰۰	ظرفیت حرارتی دستگاه (Kcal/h)
۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	حداکثر راندمان دستگاه (%)
۳/۲	۴	۱/۵	۱/۸	۴	حداکثر مصرف گاز طبیعی (m³/h)
۱/۶	۲	۰/۷	۰/۹	۲	حداکثر مصرف گاز مایع (kg³/h)
۸۰-۱۱۰	۱۰۰-۱۴۰	۲۰-۴۰	۳۰-۶۰	۱۰۰-۱۴۰	حداکثر و حداکثر مساحت گرمایش (m²)
۱۵۰	۱۸۰	۹۰	۱۱۵	۱۸۰	طول دستگاه (cm)
۶۰	۶۰	۴۲	۴۲	۶۰	عرض دستگاه (cm)
۴۰	۴۵	۲۵	۳۰	۴۵	وزن دستگاه (kg)
۳/۴	۳/۴	۱/۲	۱/۲	۳/۴	سایز رایزر و روکی گاز (inch)
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	توان برق مصرفی (VA)
۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰	ولتاژ برق مصرفی (V)

یک ماه گارانتی مرجعی در صورت وجود مشکل فنی دستگاه، ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش



JAHAN TAB

کارگاه صنعتی جهان پرس با بیش از ۱۸ سال سابقه در فعالیت های تولیدی و صنعتی در زمینه ، قطعه سازی ماشین سازی، قالب سازی، تراشکاری و فرزکاری، اقدام به فعالیت در زمینه صنعت تاسیسات، در خصوص طراحی، تولید و پیاده سازی مدرن ترین و کارآمد سیستم های گرمایشی و سرمایشی با نام تجاری **جهان تاب** نموده است. این مجموعه با رعایت استانداردهای داخلی و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه تولید و ساخت مدرن ترین سیستم های گرمایشی و سرمایشی فعالیت می نماید. در ضمن کلیه فرایند تولید با استفاده از بهترین و به روزترین دستگاه های برش لیزر، جوش لیزر و همچنین دستگاه های CNC انجام می پذیرد.

تمامی محصولات جهان تاب قابلیت اتصال به سیستم های هوشمند کنترل دما، امکان برنامه ریزی زمان خاموش و روشن شدن را دارا می باشد که باعث کنترل، بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی می گردد. همچنین واحد فنی و مهندسی این مجموعه با بهره گیری از مهندسین و کارشناسان مهندسی در تمامی بخش های صنعتی، گلخانه ای، ورزشی، مرغداری و اماكن تجاري آماده ارائه طرح و برآورد هزینه برای کلیه متقاضیان استفاده از سیستم های گرمایشی و سرمایشی می باشد.



www.jahantabesh.com

۰۹۱۲ ۷۴۳ ۷۹۲۹
۰۹۱۲ ۷۴۲ ۵۳۰۱

۰۲۱ - ۴۴۹-۹۱۹۶، ۴۴۹-۹۱۹۷، ۴۴۹-۹۱۹۸



جهان تاب

تولید کننده مدرنترین سیستم های سرمایشی

www.jahantabesh.com



کولر های آکسیال جهان تاب

کولر های صنعتی آکسیال **جهان تاب** یکی از محصولات پر طرفدار و پر کاربرد این مجموعه به ویژه در سالن های صنعتی، ورزشی، مساجد، تالار ها و فضای باز می باشند. برای سوله ها و سالن های بزرگ که سرمایش یکنواخت و سراسری فضا مورد نظر می باشد بدون نیاز به کanal کشی و به عنوان سیستم های سرمایش مرکزی کولر های آکسیال بهترین گزینه میباشد.



جهان تاب

مزایای کولر های آکسیال جهان تاب :

- قدرت بیشتر و صدای کمتر نسبت به کولر های آبی و صنعتی خنک کننده مشابه
- مصرف برق بسیار کم
- جنس ورق از نوع گالوانیزه
- پوشش رنگ از نوع الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر رطوبت
- استفاده کردن از پد سلولزی به جای پوشال جهت برودت هر چه بیشتر هوا
- قابلیت نصب سیستم کنترلی و ترموستات
- قابلیت نصب چرخ جهت جابجایی آسان
- دارای توری محافظ پروانه فن

یک ماه گارانتی مرجعی در صورت وجود مشکل فنی دستگاه و ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

ردیف	مدل کولر	ظرفیت هوادهی	توان موتور HP	جریان موتور A	تعداد فاز	ابعاد دستگاه CM	وزن Kg
۱	JTA40-3	40000	2	2/7	3	200x80x220	190
۲	JTA50-3	50000	3	3/2	3	200x80x220	195



کولرهای سانتریفیوژ جهان تاب

با توجه به فراوانی تولید کولرهای سانتریفیوژ خانگی با ظرفیت های کم (کمتر از $10,000\text{m}^3/\text{h}$) و خلاء وجود کولرهای سانتریفیوژ ظرفیت بالاتر، **جهان تاب** اقدام به تولید این نوع کولرها در ظرفیت صنعتی تا ($50,000\text{m}^3/\text{h}$) نموده است. برای سرمایش سالن های صنعتی و ورزشی کوچک، سرمایش موضعی توسط کanal کشی، تأمین همزمان سرمایش چندین واحد اداری، تجاری و آموزشی، این کولرها بهترین گزینه می باشند. این کولرهای جهت تأمین سرمایش نیازمند کانل کشی می باشد.

مزایای کولرهای سانتریفیوژ جهان تاب

- تولید شده در ظرفیت های 25000 ، 32000 ، 60000
- مجهز به فن سانتریفیوژ فوروارد، با بالانس استاتیک و دینامیک و حداقل صدا و لزو
- قابلیت نصب اینورتر جهت تنظیم و کنترل دور موتور و صدای کولر
- بدنه گالوانیزه ضخیم و شاسی کشی قدرتمند و بسیار مقاوم
- پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای از نوع پلی استر با ضخامت بالا و بسیار مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی
- سیستم آبرسانی مجهز به کفکش قدرتمند و مرغوب (LEO)
- استفاده از یاتاقنهای مرغوب گریس خور و با کیفیت
- فولی آلومینیومی بسیار مستحکم با معزی چدنی
- واسط تبخیری (پد) سلولزی مرغوب با تراکم و انسجام بالا
- قابلیت نصب سیستم کنترلی و ریموت کنترل از راه دور
- مناسب جهت استفاده در هرگونه فضای بزرگ و فضای صنعتی مانند، سوله های صنعتی، کارگاه ها، کارخانه ها، مساجد، ادارات، سینما ها، انبارها، فروشگاه های بزرگ و سالن های ورزشی

یک ماه گارانتی مرجعی در صورت وجود مشکل فنی دستگاه و ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

جدول مشخصات فنی کولرهای سانتریفیوژ جهان تاب JTC

ردیف	مدل کولر	ظرفیت هواهی	توان موتور HP	جریان موتور A	تعداد فاز	ابعاد دستگاه CM	وزن Kg
۱	JTC 25-3	25000	5.5	8.5	3	150x150x168	270
۲	JTC 32-3	32000	7.5	10	3	170x170x188	330
۳	JTC 60-3	60000	10	13.5	3	200x200x200	450






جهان تاب

کارگاه صنعتی جهان پرس با بیش از ۱۸ سال سابقه در فعالیت های تولیدی و صنعتی در زمینه ، قطعه سازی ماشین سازی، قالب سازی، تراشکاری و فرزکاری، اقدام به فعالیت در زمینه صنعت تاسیسات، در خصوص طراحی، تولید و پیاده سازی مدرن ترین و کارآمد ترین سیستم های گرمایشی و سرمایشی با نام تجاری **جهان تاب** نموده است. این مجموعه با رعایت استانداردهای داخلی و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در زمینه تولید و ساخت مدرن ترین سیستم های گرمایشی و سرمایشی فعالیت می نماید. در ضمن کلیه فرایند تولید با استفاده از بهترین و به روز ترین دستگاه های برش لیزر، جوش لیزر و همچنین دستگاه های CNC انجام می پذیرد.

تمامی محصولات جهان تاب قابلیت اتصال به سیستم های هوشمند کنترل دما، امکان برنامه ریزی زمان خاموش و روشن شدن را دارا می باشد که باعث کنترل، بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی می گردد. همچنین واحد فنی و مهندسی این مجموعه با بهره گیری از مهندسین و کارشناسان مهندسی در تمامی بخش های صنعتی، گلخانه ای، ورزشی، مرغداری و اماكن تجاری آماده ارائه طرح و برآورد هزینه برای کلیه متقاضیان استفاده از سیستم های گرمایشی و سرمایشی می باشد.

★ کاربرد و اماكن قابل استفاده کولرهای صنعتی جهان تاب



- مساجد
- سوله ها و سالن های صنعتی
- گلخانه، مرغداری
- سوله ها و سالن های ورزشی
- فضاهای باز و نیمه باز رستورانی
- تالارهای بزرگ
- مجتمع های تجاری

مزایای کولرهای پد سلولزی جهان تاب نسبت به کولرهای پوشالی

در مدل های قدیمی از پوشال به عنوان واسطه تبخیری استفاده می شود که به علت ساختار نامنسجم، ذرات ریز پوشال جدا و در هوا پراکنده می شود و به علت کیفیت پایین نیاز به تعویض هر سال پوشال بوده است. اما پد سلولزی دارای انسجام بالا بوده و طول عمر آن حداقل ۷ سال می باشد. در کولرهای صنعتی جهان تاب از پد سلولزی اروپایی به عنوان واسطه تبخیری استفاده میگردد . پد سلولزی با ساختار منسجم در توزیع یکنواخت آب نقش اساسی ایفا می کند. استفاده از پد سلولزی در کولر صنعتی در بالابردن کیفیت هوا بسیار مؤثر است.



www.jahantabesh.com



۰۲۱ - ۴۴۹-۹۱۹۶، ۴۴۹-۹۱۹۷، ۴۴۹-۹۱۹۸
۰۹۱۲ ۷۴۳ ۷۹۲۹ - ۰۹۱۲ ۷۴۲ ۵۳۰۱